

Abbonati gratis alla Newsletter



meccagri

IL PORTALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



HOME &gt; GIARDINAGGIO

## Oleo-Mac ed Efco: nuovi potatori serie H, leggeri ma potenti e semplici da manovrare

GIARDINAGGIO 24/02/2022 - meccagri



Novità in casa **Emak**: i potatori serie H **Oleo-Mac** PPH 250 ed **Efco** PTH 2500 sono strumenti semplici da manovrare, leggeri ma potenti, progettati per effettuare i lavori di taglio e sramatura in altezza in tutta sicurezza, senza bisogno di utilizzare scale o piattaforme.

**GRANDE VERSATILITÀ, ROBUSTEZZA E DURATA**

La barra da 10" e la catena da 3/8" x 0,050" conferiscono al potatore ad asta fissa grande versatilità, robustezza e durata. Il motore (con cilindrata di 25 cm<sup>3</sup> e potenza di 1,2 HP) assicura ampiamente le prestazioni necessarie per effettuare i diversi tipi di taglio richiesti dalla potatura.

**FACILMENTE UTILIZZABILI ANCHE DAGLI OPERATORI MENO ESPERTI**

La macchina è facilmente utilizzabile anche dagli operatori meno esperti, per i lavori domestici e di piccola agricoltura, grazie al dispositivo EasyOn per l'accensione facilitata e al sistema AlwaysOn (*nella foto sopra*) che scongiura il rischio di ingolfamento del motore.

## OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



Un altro importante requisito da segnalare è l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Le soluzioni tecniche impiegate, come il pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro con riporto al nichel, offrono un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso. La bobina digitale a controllo elettronico, inoltre, favorisce un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.

Il comfort nell'uso della macchina è garantito dal sistema antivibrante, costituito da un inserto in gomma su flangia di trasmissione, che consente di smorzare le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo. Inoltre il comodo cinghiaggio a singolo spallaccio è di facile regolazione e conferisce una maggiore libertà di movimento all'operatore.

## Le specifiche tecniche

	OLEO-MAC PPH 250 ED EFCO PTH 2500
POTENZA	1,2 HP – 0,9 kW
CILINDRATA	25,4 cm <sup>3</sup>
REGOLAZIONE POTATORE	attrezzo
LUNGHEZZA BARRA (puntale)	25 cm/10" (rocchetto)
CATENA (passo x spessore)	3/8" x 1,1"
LUNGHEZZA TOTALE MACCHINA	2,05 m
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	96,0/110,7 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI sx/dx	1,4/1,4 m/s <sup>2</sup>
PESO MACCHINA COMPLETA A SECCO SENZA BARRA E CATENA	5,4 kg

Fonte: [Emak](#)