15-10-2015

Data Pagina Foglio

1





Prodotti » Decespugliatori Efco e Oleo-Mac

## Decespugliatori Efco e Oleo-Mac

15 October 2015





# Categorie:

Sono stati inseriti i nuovi decespugliatori nel catalogo Emak. Sono i modelli universali per uso privato intensivo Efco DS 2700 e DS 3000 e Oleo-Mac BC 270 e BC 300.

Segnala a un amico 🐉 Condividi

Progettati per operazioni di pulizia di giardini, aiuole e sfalci di aree medie incolte, i nuovi decespugliatori sono la scelta ideale per utenti esigenti in termini di prestazioni e comfort durante l'utilizzo.

Dotati di una tecnologia caratteristica delle macchine professionali, questi decespugliatori coniugano al meglio una resa sempre elevata e costante con la semplicità di utilizzo e una buona economia di esercizio, prestando massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente circostante.

La robustezza del motore a 2 tempi rispettivamente di 27 cm3 1,3 HP (1,0 kW) e 30 cm3 1,5 HP (1,1 kW) garantisce affidabilità, efficienza e qualità sempre costante nel tempo.

I decespugliatori Efco DS 2700 e DS 3000 e Oleo-Mac BC 270 e BC 300 assicurano il massimo comfort all'operatore: si caratterizzano per il sistema antivibrante, impugnatura ergonomica con rivestimento gommoso e comandi facilmente raggiungibili con una sola mano, incluso l'interruttore on/off (always on).

Queste macchine montano la testina Load&Go: semplice da usare, resistente agli urti, all'usura e alle vibrazioni, si ricarica con pochi, semplici gesti, senza nemmeno sporcarsi le mani.

I dati tecnici dei modelli Efco DS 2700 e Oleo-Mac BC 270 sono: potenza/cilindrata 1,3 HP - 1,0 kW/27 cm3; diametro del tubo 26 mm; impugnatura singola; dotazione di taglio testina Load&Go Ø 130 mm con filo

Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm; cinghiaggio singolo; capacità serbatoio carburante 0,58 L e peso 5,7 kg.

I dati tecnici dei modelli Efco DS 3000 e Oleo-Mac BC 300 sono: potenza/cilindrata 1,5 HP - 1,1 kW/30 cm $^3$ ; diametro del tubo 26 mm; impugnatura singola; dotazione di taglio testina Load&Go  $\varnothing$  130 mm con filo Ø 2,40 mm disco a 3 denti Ø 255 mm; cinghiaggio singolo; capacità serbatoio carburante 0,58 L e peso 6.0 kg.







### A proposito di...

#### **EMAK SPA**

Via E. Fermi 4 - 42011 - Bagnolo In Piano (RE)

Vai alla scheda azienda

#### Approfondisci



Elevate prestazioni in giardino PRODOTTI | 20/05/2015



GARDENA Rasare il prato senza sforzo PRODOTTI | 12/01/2015