



meccagri  
IL PORTALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Cerca




ABBONATI GRATIS ALLA  
NEWSLETTER

HOME > GIARDINAGGIO

# Emak: nuovi trinciatutto per uso intensivo, per i brand Oleo-Mac, Efco, Bertolini e Nibbi

GIARDINAGGIO 16/12/2021 - *meccagri*



classici tagliaerba, sfalciatutto e falciatrici, come terreni incolti, banchine stradali, aree in pendenza, rovi e sottobosco.

Disponibile per i brand [Oleo-Mac](#), [Efco](#), [Bertolini](#) e [Nibbi](#), il nuovo trinciatutto per lavori intensivi con larghezza di taglio 50 cm si presenta come un modello compatto e performante, ideale per utilizzatori privati e professionisti manutentori del verde.

#### **GRUPPO DI TAGLIO CON 26 COLTELLI A "Y"**



**TRASMISSIONE MECCANICA A 4 VELOCITÀ, COMPRESA LA RETROMARCIA**

Il cambio rinforzato con trasmissione meccanica a 4 velocità, compresa la retromarcia, è composto da ingranaggi in bagno d'olio ed è attivabile con estrema semplicità mediante la pratica ed ergonomica leva innesto presente a lato del gruppo cambio.

**AMPIE RUOTE GOMMATE**



I trinciattutto [Oleo-Mac](#) WB 50 K800H, [Efco](#) DR 50 K800H, [Bertolini](#) BTS 50 e [Nibbi](#) NTS 50 sono macchine versatili, che si adattano facilmente a differenti tipologie di ambiente e trinciature, con ampie ruote gommate che non pongono limiti su alcun tipo di terreno, garantendo sempre un'ottima aderenza. In più le ruote anteriori pivotanti, bloccabili manualmente, permettono il mantenimento della linea di taglio desiderata anche in casi di terreni scoscesi.

Il comodo manubrio guida, regolabile in altezza e lateralmente, garantisce all'operatore il massimo comfort durante il lavoro.

Il nuovo trinciattutto per lavori intensivi con larghezza di taglio 50 cm va a completare la gamma di trinciattutto di casa [Emak](#), che comprende altri due modelli professionali con larghezza di taglio rispettivamente 65 e 80 cm, dotati di un robusto apparato tagliente, potenti motori e scatola del cambio rinforzata, per garantire eccellenti prestazioni nella massima sicurezza.

Una linea completa di macchine perfette per rendere al terreno il nutrimento naturale di cui hanno bisogno, liberare gli spazi e dar vita a nuovi progetti.

#### Le specifiche tecniche

OLEO-MAC WB 50 K800H  
EFCO DR 50 K800H  
BERTOLINI BTS 50

	<b>NIBBI NTS 50</b>
<b>MOTORE MARCA/MODELLO</b>	EMAK K 800 H
<b>CILINDRATA (centimetri cubi)</b>	182
<b>TRASMISSIONE</b>	TRAZIONE 3 MARCE + RETROMARCIA
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO</b>	CENTRALIZZATA (20 - 80 mm)
<b>REGOLAZIONE MANUBRIO</b>	VERTICALE E ORZZONTALE
<b>RUOTE</b>	4.00 x 8" PIVOTTANTI CON BLOCCAGGIO
<b>VELOCITÀ (km/h)</b>	1a : 1,2 - 2a : 2,2 - 3a : 3,4 1a R: 2,2
<b>MISURE DI INGOMBRO (millimetri)</b>	1560 x 670 x 1185
<b>PESO (chili)</b>	135

Fonte: [Emak](#)

📌 [Emak](#) | Macchine e attrezzature per la cura del verde | Trinciatutto

Meccagri è un portale di proprietà di

**ABM STUDIO srl**

amministrazione@abmstudiosrl.it

Via di Donna Olimpia, 156, 00152 Roma

Registrazione del Tribunale di Roma n.

361 del 5/12/2011

Direttore responsabile: Barbara Mengozzi

redazione@abmstudiosrl.it

Chi siamo | Newsletter | Contatti



[Cookie Policy](#) [Privacy Policy](#)

#### I nostri web Magazine

